

计算机程序设计 20 -20 学年第一学期考试试卷 (A 卷) 参考答案:

一、单选题 (共 26 分, 前 20 题每题 1 分, 后四题每题 1.5 分)

(第 1-20 题是单选题, 每题 1 分)

1. B
2. D
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. C
10. D
11. C
12. C
13. D
14. B
15. B
16. C
17. C
18. B
19. A
20. A

(第 21-24 题为单选题, 每题 1.5 分)

21. A
22. B
23. D
24. B

二、多选题 (第 1-6 题为多选题, 每题 1.5 分)

1. ACD
2. ABCD
3. BCD
4. ABD
5. ACD
6. AB

三、单项填空 (共 10 分, 每空 1 分)

1. (1) 2
2. (2) 7
3. (3) a=(int)(a\*100+0.5)/100.0
4. (4) cdef
5. (5) 结构体 (或结构)
6. (6) 200 (7) 100
7. (8) 5050
8. (9) 4 (10) 4

四、程序填空 (共 30 分, 每空 1.5 分)

1.

- (1) `(fp= fopen("d:\\prime.txt", "w"))`
- (2) `j<=k`
- (3) `i%j== 0`
- (4) `fp, "%d ", i`
- (5) `fprintf(fp, "\n")`

2.

- (6) `c=c-'A'+'a' 或 c=c+32`
- (7) `c=c-'a'+'A' 或 c=c-32`

3.

- (8) `s<t`
- (9) `s++ 或 ++s 或 s=s+1 或 s+=1`
- (10) `t-- 或 --t 或 t=t-1 或 t-=1`
- (11) `a, n-1 或 a, 9`

4.

- (12) `n % 10`
- (13) `n /= 10 或 (n= n/10) !=0 或 n=n / 10 或 (n /= 10) !=0`

5.

- (14) `char **p, int n 或 char *p[5], int n`
- (15) `i`
- (16) `i+1`
- (17) `name[i] 或 *(name+i)`

6.

- (18) (1): `void` 替换为 `double`
- (19) (2): `double s=0;`
- (20) (6): `c+=credit[i++];`